


BULLETIN HYDROLOGIQUE

Département des Côtes-d'Armor



Source : DDTM 22

Le fort contraste pluviométrique au cours des mois de mai et juin a conduit à une évolution rapide de la ressource avec, fin juin, un niveau des retenues d'eau potable satisfaisant mais des débits de cours d'eau et des niveaux de nappes phréatiques en baisse.

L'épisode caniculaire de la mi-juin a également provoqué une mise en tension des filières de production et de distribution d'eau potable.

Le comité de gestion de la ressource en eau des Côtes-d'Armor s'est réuni le 25 juin 2026 pour échanger sur la situation. Cette dernière, couplée à l'augmentation des consommations ont conduit au passage du département en état de vigilance sécheresse le 25 juin 2026.

Par ailleurs, un nouvel arrêté cadre sécheresse est entré en vigueur le 19 juin 2026.

*Ce qu'on trouve
dans ce numéro :*

**BILAN DE LA
PLUVIOMÉTRIE**

**HUMIDITÉ DES
SOLS**

**NIVEAUX DES
NAPPES
PHRÉATIQUES**

**ÉTAT DES LIEUX DE
LA RESSOURCE**

Pluviométrie

Les mois de mai et de juin se caractérisent par de fortes précipitations en début de mois, suivies d'une période sèche voire caniculaire. La deuxième vague de chaleur fut corrélée à une très forte évapotranspiration à compter de la deuxième décade de juin.


Cumul mensuel des précipitations
Côtes-d'Armor

Mai 2026



Cumul mensuel des précipitations
Côtes-d'Armor

Juin 2026




Edité le : 22/06/2026 - Produit élaboré avec les données disponibles du : 22/06/2026 à 09:31 UTC



Edité le : 01/07/2026 - Produit élaboré avec les données disponibles du : 01/07/2026 à 09:31 UTC

Rapport à la normale de référence 1991-2020 des cumuls mensuels de précipitations agrégées Côtes-d'Armor

septembre 2025 à juin 2026




□ Cumul mensuel

! période en cours



Edité le : 30/06/2026 - Produit élaboré avec les données disponibles du : 30/06/2026 à 20:47 UTC

Précipitations journalières cumulées sur le cycle hydrologique 2025 (1/10) - 2026 (30/09) comparées aux normales



Les quatre stations météorologiques représentées ont été retenues car elles disposent de données statistiques (normales 1991-2020) et permettent de quadriller le territoire départemental : Pommerit-jaudy (secteur nord-ouest), Rostrenen (secteur sud-ouest), Quintenic (secteur nord-est) et Ploërmel (secteur sud-est).

Après une première partie de cycle hydrologique globalement conforme à la normale à excédentaire, depuis la mi-février les courbes des pluies journalières cumulés suivent une tendance inférieure à la normale.


Géographiquement, le bilan est assez contrasté. A fin juin, les cumuls à Quintenic (nord-est) et Ploërmel (sud-est) passent sous la normale. A Pommerit-Jaudy le déficit s'accroît comparativement à la fin mai. A Rostrenen le cumul reste nettement supérieur à la normale.

Entre le secteur sud-ouest (Rostrenen) et le secteur est (Quintenic, Ploërmel), le cumul varie quasiment d'un facteur 1,8.

Humidité des sols


L'humidité des sols est un indicateur de sécheresse superficielle essentiel pour l'agriculture, la végétation ou encore le risque de feu.

Cet indice observe une nette baisse depuis la fin de la période de recharge, atteignant un taux d'humidité inférieur à la normale sur l'ensemble du département à la mi-mars. Les forts cumuls de précipitations du début du mois de mai ont permis un retour momentané de l'indice dans les valeurs moyennes, avant une reprise d'une forte baisse sous l'effet du déficit pluviométrique et de l'évapotranspiration.







Bassin Loire aval
Ecart pondéré à la normale 1991/2020 de l'indice d humidité des sols
le 21 Juin 2026



Bassin Loire Aval
Indice d humidité des sols
le 21 Juin 2026



Eaux souterraines



Courant juin, la vidange généralisée des nappes conduit en fin de mois à des niveaux caractéristiques d'une situation nettement plus défavorable que celle mesurée à fin mai.


Hormis le piézomètre du Quiou caractérisant la nappe des faluns qui présente une certaine inertie, l'ensemble des piézomètres du département sont représentatifs d'une année sèche, 5 d'entre eux mesurant même un niveau inférieur à la décennale sèche.

Comme classiquement à cette saison, la tendance (calculée sur les 15 derniers jours) est globalement à la baisse, hormis sur les 2 piézomètres de Rostrenen et Kerpert, secteur sud-ouest.

Les précipitations de la première décade de juin n'ont globalement aucun effet sur la baisse des niveaux piézométriques amorcée en mai.

Cotes moyennes et mensuelles de la nappe – BSS000TFHB (02431X0106/F) – PIÉZOMÈTRE DE L'AERODROME (TRÉMUSON – 22) – Côtes-D'Armor (22)

du 17/02/2005 au 01/07/2026 – Uniquement les données validées correctes et en cours de validation



Cotes moyennes et mensuelles de la nappe – BSS000VPUH (02803X0036/PZ) – Piézomètre de la ZONE ARTISANALE (Trémur – 22) – Côtes-D'Armor (22)

du 03/12/2003 au 01/07/2026 – Uniquement les données validées correctes et en cours de validation



Cotes moyennes et mensuelles de la nappe – BSS000TBHG (02413X0065/PZ) – Piézomètre de KERBOLL (Louargat – 22) – Côtes-D'Armor (22)

du 04/12/2003 au 01/07/2026 – Uniquement les données validées correctes et en cours de validation



Cotes moyennes et mensuelles de la nappe – BSS000XKNA (03152X0027/F) – Piézomètre de LA PEIGNIE (Merdrignac – 22) – Côtes-D'Armor (22)

du 19/11/2004 au 01/07/2026 – Uniquement les données validées correctes et en cours de validation



Débits des cours d'eau et volumes des retenues

A fin juin, les débits sont globalement inférieurs à ceux mesurés en 2022 et 2025.


Suivant le débit de L'Hyères, **le département est passé en état de vigilance sécheresse le 25 juin 2026.**

Stations	Débits mesurés
<p>Le Trieux à Saint-Clet</p> <p>Milieux Aquatiques + Alimentation Eau Potable</p>	
<p>Le Léguer à Pluzunet</p> <p>Milieux Aquatiques + Alimentation Eau Potable</p>	

(Les seuils mentionnés sont ceux de l'arrêté cadre sécheresse du 19 juin 2026)


Le Leff
à Quemper-
Guézennec

*Milieux
Aquatiques*




La Rance à
Saint-Jouan-de-
l'Isle

*Milieux
Aquatiques*




L'Hyères à
Trébrivan

*Milieux
Aquatiques*




Le Lié à La
Prénessaye

*Milieux
Aquatiques*
+
*Alimentation
Eau Potable*



(Les seuils mentionnés sont ceux de l'arrêté cadre sécheresse du 19 juin 2026)



(Les seuils mentionnés sont ceux de l'arrêté cadre sécheresse du 19 juin 2026)

Station de référence	Vigilance (m³/s)	Alerte (m³/s)	Alerte renforcée (m³/s)	Crise (m³/s)	Situation au 1/07/2026
Le Trieux à Saint-Clet	0,600	0,550	0,500	0,050	0,843
Le Léguer à Pluzunet	0,750	0,700	0,650	0,600	1,018
Le Leff à Quemper - Guézennec	0,300	0,280	0,250	0,200	0,451
Le Gouët à Saint- Julien	/	0,200	0,150	0,130	0,296
La Rance à St Jouan de l'Isle	0,070	0,040	0,030	0,020	0,189
Le Gouessant à Andel	/	0,070	0,050	0,040	0,124
L'Hyères à Trébrivan	0,300	0,220	0,180	0,140	0,261
Le Blavet à Plélauff	/	0,850	0,760	0,680	1,341
L'Aulne à Châteauneuf du Faou	1,800	1,500	/	0,750	2,335
Le Blavet à Neuillac	2,000	2,000	/	1,300	3,107
Le lié à La Prénessaye	0,52	0,40	0,35	0,30	0,658
L'Oust à Hémonstoir	/	0,220	0,190	0,150	0,193
L'Oust à Pleugriffet	0,644	/	/	0,280	1,120

(Les seuils mentionnés sont ceux de l'arrêté cadre sécheresse du 19 juin 2026)

Pleins courant mai, les trois barrages départementaux ont amorcé leur vidange plus ou moins précocement ; fin mai pour la Ville-Hatte, à partir du 10 juin pour Saint-Barthélémy et Kerné-Uhel.

Les courbes de remplissage ont actuellement tendance à suivre celles de 2022 et/ou 2025, marquées par des vidanges assez rapides.


Barrage	Cours d'eau	Vigilance juin (NGF/vol.)	Alerte juin (NGF/vol.)	Crise juin (NGF/vol.)	Situation au 30/06/2026
VILLE-HATTE	L'Arguenon	21,40	21,05	20,60	21,94
SAINT- BARTHÉLÉMY	Le Gouët	86,00	85,30	84,20	86,35
KERNÉ-UHEL	Le Blavet	219,60	219,30	218,95	220,05
PONT RUFFIER + BOBITAL	Le Guinefort	2 100 000	1 900 000	1 600 000	2 442 765 (S26)

(Les seuils mentionnés sont ceux de l'arrêté cadre sécheresse du 19 juin 2026)

Gestion des barrages départementaux


Barrage de la Ville-Hatte sur l'Arguenon

Courbe de remplissage du barrage de la Ville Hatte




Barrage de St-Barthélémy sur le Gouët

Courbes de remplissage du barrage de Saint-Barthélémy




Gestion des barrages départementaux


Barrage de Kerné-Uhel sur le Blavet



Barrages du Val et de Pont-Ruffier





À fin juin 2026, les barrages du secteur de Dinan suivent une courbe de vidange relativement précoce.




Production AEP

Productions hebdomadaires par type de ressource - année 2026




La fin juin est marquée par un épisode de canicule ayant conduit à une production hebdomadaire supérieure à 1 million de m³, volume habituellement plutôt mesuré entre le 15 juillet et le 15 août.

Part de la capacité nominale exploitée par type de ressource - année 2026



Moyenne hebdomadaire

Sollicitation des UTEP Eau de Surface & Barrages semaine du 22 au 28 juin 2026



Corrélativement, durant la semaine du 22 au 26 jours, la sollicitation quotidienne des installations de production d'eau potable à partir des eaux de surface a pu dépasser la capacité nominale de production calculée pour un fonctionnement normal 20H/24.

Conclusion

Le déficit pluviométrique de juin conduit à une dégradation notable de la situation hydrologique et piézométrique. Les débits et niveaux sont globalement représentatifs d'années sèches voire très sèches.

Si des épisodes pluvieux de type orageux localisés ont pu atténuer ponctuellement cette évolution, a contrario, des épisodes de forte chaleur voire de canicule ont accentué le phénomène. Notamment, les trois barrages départementaux suivent une courbe de vidange assez précoce.

En outre, lors de l'épisode de canicule, les installations de production d'eau potable ont connu une forte sollicitation.

Suivant l'évolution de l'état des milieux aquatiques, le département est passé en état de vigilance sécheresse le 25 juin 2026.

Dans les quinze prochains jours, les services de Météo France prévoient une quasi absence de précipitations et des températures élevées.